

PRODUKT: HOLZPELLETS MIT HOLZKOHLE

PRODUKTANLEITUNG

Beschreibung:

Die Pellets bestehen aus einem 80% Naturholz und einem 20% Holzkohle aus Kiefernholz.

Beschaffungsprozess:

Das Holz, das von den Forstleitungsplänen erreicht ist, ist ausgewählt und zubereitet. Durch ein einfaches Prozess ist das Holz später mechanisch und ohne Wirkstoffe verdichtet. So sind die Pellets erreicht. Mit seiner bezeichnenden Form und seinen Haupteigenschaften über Gleichartigkeit und sein hihes Brennwert.

Zusammensetzung:

80% Naturholz aus Kiefer und 20% Holzkohle aus Kiefer.

Empfohlene Benutzungen:

Brennstoff geeignet für:

- + Industrielle Nutzung (Heizkessel)
- + Hausgebrauch (Kamine, Ofenheizungen, Heizkessel...)



Haupteigenschaften:

- + Höher Brennwert
- + Optimale Verbrennung
- + Maximale Sauberkeit und minimale Aschen. Einfache Eintastung
- + Gute Dosierung vom Feuer
- + Saubere und einfache Speicherung
- + Ökologisches Fertigfabrikat mit Holz und reine Kohle aus nachhaltige Forstleitung

Technische Kenndaten*:

- + Höher Brennwert: 6.400 kcal/kg**
- + Feuchtigkeit: < 6%
- + Aschen: < 1%
- + Chlor: 0,03%
- + Schwefel: 0,02%
- + Pelletsabmessungen: Länge: 35-45 mm / Durchmesser: 6 cm
- + Raumwichte: > 700 Kg/m³

Verfügbare Formate:

- + Big Bags von 500 und 1.000 Kg
- + Bulk (Full Truck)

**Unverbindliche Spezifikationen*



Empfehlenswert:

+ Speicherung im trockenen und frischen Ort

Qualität und Logistik:

Wir verwenden die europäische Hauptnormenkatalog von den Ländern, wo die Benutzung der Pellets mehr verbreitet ist. Außerdem die Qualitätstandardeinhaltung ist sowohl von unserem Qualitätsführungssystem als auch von der Unterstützung technischer Entitäten garantiert.

VOR INRGENDEINEN FRAGE, UNSERE TECHNISCHEN BEREICHSTEHT ZUR IHREM VERFÜGUNG